



ขนาดตัวอักษร ก

การแสดงผล ก



หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน



ราคาขายปลีกภูมิภาค

| หน้าหลัก | Media Center |ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรม

ราคาขายปลีกภูมิภาค 06 ธ.ค. 2560

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช	35.76	28.38	28.65	26.14	21.24	27.19
พรหมคีรี	35.78	28.40	28.67	26.16	21.26	27.21
ลานสกา	35.73	28.35	28.62	26.11	21.21	27.16
ฉวาง	35.71	28.33	28.60	26.09	21.19	27.14
พิปูน	35.74	28.36	28.63	26.12	21.22	27.17
เชียรใหญ่	35.72	28.34	28.61	26.10	21.20	27.15
ชะอวด	35.79	28.41	28.68	26.17	21.27	27.22
ท่าศาลา	35.73	28.35	28.62	26.11	21.21	27.16
ทุ่งสง	35.80	28.42	28.69	26.18	21.28	27.23
นาบอน	35.80	28.42	28.69	26.18	21.28	27.23
ทุ่งใหญ่	35.79	28.41	28.68	26.17	21.27	27.22
ปากพนัง	35.77	28.39	28.66	26.15	21.25	27.20
ร่อนพิบูลย์	35.78	28.40	28.67	26.16	21.26	27.21

โปรแกรม Factor F 2559 <> ชื่อผู้ใช้ : วิทยา ปุยมณต์

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559



ค่างานต้นทุน

1,644,894.09 บาท

ค่า Factor F

1.3040

ค่างานรวมค่า Factor F

2,144,941.89 บาท

2-6

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ

- กรณีที่ค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

-261 -

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

2,112,200


บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดท้องเรียบดัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา ฯลฯ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			
1.1	ค่าตอกเสาเข็มสั้น (ยาวไม่เกิน 6.00 ม.)			ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 50 ตัน สืบราคาเอง)
	เสาเข็มขนาด ศก. 4" x 4.00 ม.	ตัน	91	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	92	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	128	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 5" x 5.00 ม.	ตัน	107	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	108	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	152	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
	เสาเข็มขนาด ศก. 6" x 6.00 ม.	ตัน	126	จำนวน 200 ตันขึ้นไป
		ตัน	128	จำนวน 100 - 200 ตัน
		ตัน	176	จำนวนไม่เกิน 100 ตัน
				และไม่น้อยกว่า 50 ตัน
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
2.1	ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม.			ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดสืบราคาเอง
				ตอกโดยปั้นจั่น (น้อยกว่า 25 ตัน สืบราคาเอง)
2.1.1	เสาเข็มขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม.	ตัน	394	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	420	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	548	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.2	เสาเข็มขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม.	ตัน	678	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	800	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,021	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.3	เสาเข็มขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	1,080	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,450	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.4	เสาเข็มขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,525	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	1,725	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,925	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.5	เสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	1,830	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,070	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,550	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.6	เสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,070	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปตัวไอ, รูปสี่เหลี่ยมตัน)	ตัน	2,340	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,880	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.7	เสาเข็มขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	1,306	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	1,452	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	1,598	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.8	เสาเข็มขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	1,959	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,178	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	2,397	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.9	เสาเข็มขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	2,455	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,745	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,035	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
2.1.10	เสาเข็มขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	2,625	จำนวน 100 ตันขึ้นไป
	(เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปกลมกลวง)	ตัน	2,935	จำนวน 50 - 100 ตัน
		ตัน	3,245	จำนวนไม่เกิน 50 ตัน ไม่น้อยกว่า 25 ตัน



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	4.) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.7	งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	100	
	- Dia 6"	เมตร	200	
	1.) ขั้วต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.8	งานเดินท่อ PVC ระบบประปา			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	1.) ขั้วต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.9	งานเดินท่อ PP ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อระบายน้ำ			
	- Dia 1 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 2"	เมตร	40	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	60	
	- Dia 3"	เมตร	75	
	- Dia 4"	เมตร	120	
	- Dia 6"	เมตร	250	
	- Dia 8"	เมตร	350	
	- Dia 10"	เมตร	400	
	- Dia 12"	เมตร	450	
	1.) ขั้วต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	2.) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
	3.) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ			
3.10	งานเดินท่อ PB ท่อ PP-R ท่อ HDPE สำหรับงานระบบท่อประปาและท่อรับแรงดัน			
	- Dia 1/2"	เมตร	30	
	- Dia 3/4"	เมตร	30	
	- Dia 1"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/4"	เมตร	30	
	- Dia 1 1/2"	เมตร	50	
	- Dia 2"	เมตร	75	
	- Dia 2 1/2"	เมตร	100	
	- Dia 3"	เมตร	120	



ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
5	วัสดุรวมของงานคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง					
5.1	คอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง (รวมเหล็กเสริม)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	3.36	กก.	2.08	6.99	
	- ทราฮายาบ	0.01	ลบ.ม.	287.50	2.88	
	- หินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	362.50	7.25	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0144	0.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.25	ตร.ม.	448	112.00	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.56	กก.	22.88	12.81	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	2.00	กก.	21.98	43.96	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	16.15	1.13	
	รวมคอนกรีตเสาด้านและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	187	*
6	วัสดุรวมของน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต					
6.1	น้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต					
	- น้ำยากันซึม SIKA	5.24	ลิตร	30	157	
	รวมน้ำยากันซึมผสมต่อคอนกรีต	1	ลบ.ม.	=	157	*
7	วัสดุรวมของไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตารางเมตร					
7.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.50	ลบ.ฟ.	532	266	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.15	ลบ.ฟ.	266	40	
	- ตะปู	0.13	กก.	33.00	4	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 %	1	ตร.ม.	=	310	*
7.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 70 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.70	ลบ.ฟ.	532	372	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.21	ลบ.ฟ.	266	56	
	- ตะปู	0.18	กก.	33.00	6	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 70 %	1	ตร.ม.	=	434	*
7.3	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 %					
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.80	ลบ.ฟ.	532	426	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.24	ลบ.ฟ.	266	64	
	- ตะปู	0.20	กก.	33.00	7	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 %	1	ตร.ม.	=	496	*

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรี
ธรรมราช เดือนพฤศจิกายน ปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือน ก่อนหน้า	พฤศจิกายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,213.08	2,213.08	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,263.55	2,263.55	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 280 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,362.62	2,362.62	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 300 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,428.97	2,428.97	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรง กระบอก 350 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค	ลบ.ม.	2,561.68	2,561.68	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,112.15	2,112.15	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,317.76	2,317.76	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรง กระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,457.94	2,457.94	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	14,380.19	6.20
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,900.00	20,790.00	10.00
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,191.59	20,241.59	5.47
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,156.54	23,156.54	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,006.55	22,006.55	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,572.90	21,572.90	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	21,532.71	21,532.71	

22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	24,392.52	24,392.52	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,261.68	25,261.68	
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,347.66	24,347.66	
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,836.26	20,836.26	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,383.18	21,383.18	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	21,046.73	21,046.73	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	21,182.71	21,182.71	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	23,525.23	23,525.23	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,355.14	22,355.14	
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	53.27	53.27	
32	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45	313.08	-6.95
33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	523.36	507.01	-3.12
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	575.66	561.16	-2.52
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	905.97	875.88	-3.32
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	236.45	283.18	19.76
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	271.96	295.33	8.59
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	368.22	368.22	
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28	610.28	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	678.50	678.50	
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	823.36	860.75	4.54
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66	1,247.66	
43	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.09	13.09	
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16	19.16	
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	25.24	25.24	
46	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02	14.02	
47	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.16	19.16	
48	ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	31.31	31.31	
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	19.16	17.76	-7.31

50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.17	26.17	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	42.53	42.53	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25	39.25	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53	49.53	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	63.55	63.55	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	79.44	79.44	
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	102.80	102.80	
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	163.55	163.55	
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	359.81	359.81	
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	579.44	579.44	
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87	901.87	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,266.36	1,266.36	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	51.40	51.40	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75	60.75	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	93.46	93.46	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	133.18	133.18	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	168.23	168.23	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	242.99	242.99	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	406.54	406.54	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	560.75	560.75	
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	899.54	899.54	
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	50.47	50.47	
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	59.81	59.81	
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	93.46	88.79	-5.00
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	116.82	116.82	
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	149.53	149.53	
	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5				

76	ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	224.30	214.95	-4.17
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	359.81	345.79	-3.90
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	495.33	481.31	-2.83
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	785.05	757.01	-3.57
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ	ท่อน	1,177.57	1,130.84	-3.97
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ	ท่อน	1,644.86	1,588.79	-3.41
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02	14.02	
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69	18.69	
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.83	23.83	
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.39	37.39	
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	58.41	58.41	
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	105.15	105.15	
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา ช้าง	อัน	16.82	16.82	
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา ช้าง	อัน	26.17	28.04	7.15
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา ช้าง	อัน	44.86	46.73	4.17
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา ช้าง	อัน	79.44	84.11	5.88
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	

156	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอ โต้	ตร.ม.	196.26	196.26	
157	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราสโลโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
158	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราสโล โก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
159	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราสโลโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
160	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
161	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91	429.91	
162	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
163	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.40	551.40	
164	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
166	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	579.44	579.44	
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
169	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
170	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
171	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดู ลักซ์	กระป๋อง	728.97	728.97	
172	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	514.02	514.02	
173	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48	607.48	
174	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	514.02	514.02	
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	401.87	401.87	
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	345.79	345.79	
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	327.10	327.10	
178	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,635.51	1,542.06	-5.71
179	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	280.37	280.37	
180	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	457.94	457.94	
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	242.99	242.99	
182	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	317.76	317.76	
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	728.97	719.63	-1.28
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	981.31	971.96	-9.5
185	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94	457.94	
186	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22	168.22	
187	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68	261.68	
	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก				

188	ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	485.98	485.98	
189	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,196.26	2,056.07	-6.38
190	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	2,102.80	1,962.62	-6.67
191	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
192	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
193	กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39	794.39	
195	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
196	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	53.74	53.74	
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	626.17	626.17	
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	616.82	616.82	
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
201	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจูลัง นน.สุทธิ 18 กก. ตราหมี	ลัง	560.75	560.75	
202	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	74.77	74.77	
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.74	3.74	
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.05	4.05	
206	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.55	6.55	
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.58	3.58	
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44	79.44	
211	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
212	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	ฟลันโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	168.22	168.22	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
218	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00	350.00	

0508040900100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	845.66	845.66
0508040900200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,075.59	1,075.59
0508040900300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	1,363.77	1,363.77
0508040900400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	1,695.27	1,695.27
0508040900500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	2,110.23	2,110.23
0508040900600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	2,627.55	2,627.55
0508040900700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK	เมตร	908.00	908.00
0508040900800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,156.00	1,156.00
0508040900900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,466.00	1,466.00
0508040901000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,847.00	1,847.00
0508040901100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,300.00	2,300.00
0508040901200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,862.00	2,862.00
0508041000000000	ท่อพีวีซี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556			
0508041000100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	36.22	36.22
0508041000200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	57.48	57.48
0508041000300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	78.74	78.74
0508041000400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	109.44	109.44
0508041000500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	160.62	160.62
0508041000600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	207.08	207.08
0508041000700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	261.41	261.41
0508041000800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	337.74	337.74
0508041000900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	420.47	420.47
0508041001000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	521.25	521.25
0508041001100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	655.11	655.11
0508041001200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	822.83	822.83
0508041001300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,026.77	1,026.77
0508041001400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,307.87	1,307.87
0508041001500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,652.75	1,652.75
0508041001600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,096.06	2,096.06
0508041001700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	2,612.59	2,612.59
0508041001800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	3,223.62	3,223.62
0508041001900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	4,040.15	4,040.15
0508041002000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	37.00	37.00
0508041002100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	59.00	59.00
0508041002200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	81.00	81.00
0508041002300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	117.00	117.00
0508041002400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	173.00	173.00
0508041002500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	223.00	223.00

0508050901300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	159.87	159.87
0508050901400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	221.92	221.92
0508050901500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	329.23	329.23
0508050901600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	427.05	427.05
0508050901700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	532.17	532.17
0508050901800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	688.39	688.39
0508050901900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	870.16	870.16
0508050902000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,073.10	1,073.10
0510000000000000	ท่อพีบี	หน่วย	เดือน ก่อนหน้า	พฤศจิกายน
0510010000000000	ท่อพีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 125 PSI			
0510010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี *	เมตร	420.00	420.00
0510010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี *	เมตร	639.00	639.00
0510010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,338.00	1,338.00
0510010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	2,454.00	2,454.00
0510020000000000	ท่อพีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 160 PSI			
0510020100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีบีพี *	เมตร	39.00	39.00
0510020100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีบีพี *	เมตร	64.00	64.00
0510020100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	130.00	130.00
0510020100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีบีพี *	เมตร	187.00	187.00
0510020100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	336.00	336.00
0510020100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี *	เมตร	504.00	504.00
0510020100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี *	เมตร	746.00	746.00
0510020100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,624.00	1,624.00
0510020101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	3,212.00	3,212.00
0510030000000000	ท่อพีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 200 PSI			
0510030100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. (1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	26.00	26.00
0510030100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีบีพี *	เมตร	48.00	48.00
0510030100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีบีพี *	เมตร	80.00	80.00
0510030100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	159.00	159.00
0510030100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีบีพี *	เมตร	236.00	236.00
0510030100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	411.00	411.00
0510030100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี *	เมตร	620.00	620.00
0510030100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี *	เมตร	918.00	918.00
0510030100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,998.00	1,998.00
0510030101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	3,953.00	3,953.00
0511000000000000	ข้อต่อท่อพีบี	หน่วย	เดือน ก่อนหน้า	พฤศจิกายน
0511010000000000	ข้อต่อตรงท่อพีบี			

0511010100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	47.00	47.00
0511010100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	66.00	66.00
0511010100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	86.00	86.00
0511010100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	203.00	203.00
0511010100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	360.00	360.00
0511020000000000	ข้อต่อตรงลดท่อพีบี			
0511020100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	52.00	52.00
0511020100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	77.00	77.00
0511020100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	162.00	162.00
0511020100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	172.00	172.00
0511020100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	246.00	246.00
0511020100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	279.00	279.00
0511020100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 มม. ตรา พิบิพี *	อัน	331.00	331.00
0511020100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 15 มม. ตราพิบิพี	อัน	73.00	73.00
0511030000000000	ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีบี			
0511030100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	52.00	52.00
0511030100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	73.00	73.00
0511030100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.x 3/4 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	80.00	80.00
0511030100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.x 3/4 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	92.00	92.00
0511030100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.x 1 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	106.00	106.00
0511030100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	179.00	179.00
0511030100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	222.00	222.00
0511030100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	310.00	310.00
0511030100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.x 2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	350.00	350.00
0511040000000000	ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีบี			
0511040100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	54.00	54.00
0511040100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	72.00	72.00
0511040100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	81.00	81.00
0511040100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	97.00	97.00
0511040100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	105.00	105.00
0511040100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	174.00	174.00
0511040100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	221.00	221.00
0511040100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	327.00	327.00
0511040100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพิบิพี *	อัน	358.00	358.00
0511050000000000	ข้อต่อซ่อมท่อพีบี			
	ระบบสวมล๊อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 150 มม.			

0511050100100000	ตราพีบีพี *	อัน	229.00	229.00
0511050100200000	ระบบสวมล๊อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 150 มม. ตราพีบีพี *	อัน	407.00	407.00
0511060000000000	ข้อต่อ 90 องศาท่อพีบี			
0511060100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	34.00	34.00
0511060100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	70.00	70.00
0511060100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน	104.00	104.00
0511060100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อัน	209.00	209.00
0511060100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อัน	372.00	372.00
0511070000000000	ข้อต่อเกลียวในท่อพีบี			
0511070100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	57.00	57.00
0511070100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	78.00	78.00
0511070100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	84.00	84.00
0511070100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	111.00	111.00
0511070100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	243.00	243.00
0511070100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	372.00	372.00
0511080000000000	ข้อต่อเกลียวนอกท่อพีบี			
0511080100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	77.00	77.00
0511080100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	84.00	84.00
0511080100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	102.00	102.00
0511080100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	117.00	117.00
0511080100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	220.00	220.00
0511080100600000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	256.00	256.00
0511080100700000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	344.00	344.00
0511080100800000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	379.00	379.00
0511080100900000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	61.00	61.00
0511090000000000	สามทางท่อพีบี			
0511090100100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	58.00	58.00
0511090100200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	98.00	98.00
0511090100300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	140.00	140.00
0511090100400000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	326.00	326.00
0511090100500000	ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	511.00	511.00
0511100000000000	สามทางเกลียวในท่อพีบี			
0511101000100000	ระบบสวมล๊อค ขนาดศก. 20 มม. x 1 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน	149.00	149.00
0511101000200000	ระบบสวมล๊อค ขนาดศก. 25 มม. x 1 1/2 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน	277.00	277.00
0511101000300000	ระบบสวมล๊อค ขนาดศก. 15 มม. x 1/2 นิ้ว x 15 มม. ตราพีบีพี *	อัน	77.00	77.00

0511101000400000	ระบบสวมลือค ขนาดศก. 20 มม. x 1/2 นิ้ว x 20 มม. ดราฟท์บีพี *	อัน	121.00	121.00
0511101000500000	ระบบสวมลือค ขนาดศก. 20 มม. x 3/4 นิ้ว x 20 มม. ดราฟท์บีพี *	อัน	131.00	131.00
0511101000600000	ระบบสวมลือค ขนาดศก. 25 มม. x 3/4 นิ้ว x 25 มม. ดราฟท์บีพี *	อัน	166.00	166.00
0511101000700000	ระบบสวมลือค ขนาดศก. 25 มม. x 1 นิ้ว x 25 มม. ดราฟท์บีพี *	อัน	179.00	179.00
0511110000000000	สามทางลดท่อพีบี			
0511110100100000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 x 20 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	63.00	63.00
0511110100200000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 25 x 20 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	117.00	117.00
0511110100300000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 x 25 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	128.00	128.00
0511110100400000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 40 x 25 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	232.00	232.00
0511110100500000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 x 40 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	256.00	256.00
0511110100600000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 x 40 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	267.00	267.00
0511110100700000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 x 50 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	441.00	441.00
0511110100800000	* ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 x 50 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	464.00	464.00
0511110100900000	ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 x 50 มม. ดราฟท์บีพี*	อัน	456.00	456.00
0511130000000000	แคลมป์รัดท่อแยกท่อพีบี			
0511130300000000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี			
0511130300100000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 1/2 นิ้ว ดราฟท์บีพี	อัน	28.00	28.00
0511130300200000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 3/4 นิ้ว ดราฟท์บีพี	อัน	34.00	34.00
0511130600000000	ฝาอุดปลายท่อพีบี			
0511130600100000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	37.00	37.00
0511130600200000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	44.00	44.00
0511130600300000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	52.00	52.00
0511130600400000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	128.00	128.00
0511130600500000	ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมลือค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	174.00	174.00
0511130900000000	ข้องอหน้ามาตรฐานพีบี			
0511130900100000	ข้องอหน้ามาตรฐานชนิดติดตั้งบอวลว้ในตัวพีบี ระบบสวมลือค ศก. 15 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	180.00	180.00
0511130900200000	ข้องอหน้ามาตรฐานชนิดติดตั้งบอวลว้ในตัวและว้ล้กันน้ำย้อนกลับพลาสติก ชนิดสปริง ศก. 15 มม. ดราฟท์บีพี	ชุด	425.00	425.00
0511131000000000	วาล์วก้นน้ำย้อนกลับ			
0511131000100000	วาล์วก้นน้ำย้อนกลับพลาสติกชนิดสปริงพีบี สำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ดราฟท์บีพี	อัน	65.00	65.00
0512000000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีต	หน่วย	เดือน ก่อนหน้า	พฤศจิกายน
0512010000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากล้นราง			
0512010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	160.00	160.00
0512010100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	200.00	200.00
0512010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	230.00	230.00