

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ
	- Downlight หลอด Halogen แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- โคม DOWNLIGHT ชนิด.....ขนาด.....นิ้ว (มม.)	ชุด	
	- หลอด Halogen แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- Downlight หลอด Incandescent แบบ...ขนาด....	ชุด	
	- ไฟกิ่งพร้อมหลอด แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- โคมไฟกิ่ง ชนิด.....,IP.....หลอด.....	ชุด	
	- โคมไฟหัวเสา แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- ดวงโคมครอบแก้วทรงซาลาเปา ขนาด...หลอด ...	ชุด	
	- ดวงโคม Low bay แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- ดวงโคม High bay แบบ.....ขนาด.....	ชุด	
	- โคมไฟผนัง ชนิด.....,IP.....หลอด.....	ชุด	
	- โคม Floodlight ชนิด.....,IP.....หลอด.....	ชุด	
	- โคมไฟสนาม ชนิด.....,IP.....หลอด.....	ชุด	
	- โคมไฟถนน ชนิด.....,IP.....หลอด.....	ชุด	
	- โคมป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) หลอด.....	ชุด	
	พร้อม Battery ชนิด.....และ Charger		
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด.....	ชุด	
	พร้อม Battery ชนิด.....ขนาด.....และ Charger		
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		
1.4.20	ระบบล่อฟ้า		
	- เสาล่อฟ้าทองแดงพร้อมฐาน..... ยาว เมตร	ชุด	
	- หลักสายดินทองแดงหุ้มเหล็ก ยาว เมตร	ชุด	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด..... s.q mm.	ชุด	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. นิ้ว	ม.	
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		
1.4.21	ระบบโทรศัพท์		
	- ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ขนาด	ชุด	
	- สายโทรศัพท์ ขนาด	ม.	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด Dia. นิ้ว	ม.	
	- เสารับโทรศัพท์	ตัว	
	- เครื่องโทรศัพท์ แบบ	เครื่อง	
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	หมายเหตุ
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		
	1.4.27 แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB, EMD)		
	- ACB ชนิด.....ขนาด.....AT,.....P, IC.....kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น	ชุด	
	Ground Fault, Shunt Trip ,etc.		
	- MCCB ขนาด.....AT,.....P, IC.....kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น	ชุด	
	Ground Fault, Shunt Trip ,etc.		
	- MCCB ขนาด.....AT,.....P, IC.....kA	ชุด	
	- ATS ขนาด.....A,.....P, IC.....kA W/ATS Controller	ชุด	
	- Capacitor Bank ขนาด.....kVAR.....Phase แรงดัน.....V	ชุด	
	- Detune Filter ขนาด.....%	ชุด	
	- Power Factor Controller ขนาด.....Step	ชุด	
	- Capacitor Magnetic Contactor.....Phase แรงดัน.....V	ชุด	
	- HRC FUSE W/ 3 Pole Fuse Base	ชุด	
	- Digital Power Meter	ชุด	
	- Surge Protective Device ชนิด.....	ชุด	
	- ตู้ชนิด.....พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	รวม	
	- ตู้ Capacitor และ Detune พร้อมอุปกรณ์	รวม	
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		
	1.4.28 แผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง (DB, SDB)		
	- MCCB ขนาด.....AT,.....P, IC.....kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น	ชุด	
	Ground Fault, Shunt Trip, etc.		
	- MCCB ขนาด.....AT,.....P, IC.....kA	ชุด	
	- Digital Power Meter	ชุด	
	- Surge Protective Device ชนิด.....	ชุด	
	- ตู้ชนิด.....พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	รวม	
	- อื่นๆ (ถ้ามีให้ระบุ.....)		
	1.4.29 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		
	- แผง.....(ชื่อแผงย่อย)		
	ขนาด.....วงจร Mian Lug.....A ไม่มีเมน	ชุด	
	MINIATURE CB.....AT,.....P, IC.....kA	ชุด	
	- แผง.....(ชื่อแผงย่อย)		
	ขนาด วงจร Mian Lug..A พร้อมเมน..AT,.....P IC..kA	ชุด	
	MINIATURE CB.....AT,.....P, IC.....kA	ชุด	
	หรือ		
	- แผงย่อยขนาด.....วงจร Mian Lug.....A ไม่มีเมน	ชุด	
	MINIATURE CB.....AT,.....P, IC.....kA จำนวน.....ตัว		

[illegible]

0508040901200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIJK	เมตร	2,862.00	
0508041000000000	ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556			
0508041000100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	36.80	
0508041000200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	58.40	✓
0508041000300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	80.00	
0508041000400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	111.20	✓
0508041000500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	163.20	
0508041000600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	210.40	
0508041000700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	265.60	
0508041000800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	343.20	
0508041000900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	427.20	
0508041001000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	529.60	
0508041001100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	665.60	
0508041001200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	836.00	
0508041001300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,043.20	
0508041001400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,328.00	
0508041001500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,679.20	
0508041001600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,129.60	
0508041001700000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	2,654.40	
0508041001800000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	3,275.20	
0508041001900000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	4,104.80	
0508041002000000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIJK	เมตร	37.00	
0508041002100000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIJK	เมตร	59.00	
0508041002200000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIJK	เมตร	81.00	
0508041002300000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIJK	เมตร	117.00	
0508041002400000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIJK	เมตร	173.00	
0508041002500000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIJK	เมตร	223.00	
0508041002600000	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIJK	เมตร	281.00	

0511130000000000	แคลมป์ปิดท่อแยกท่อพีวี				
0511130300000000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีวี				
0511130300100000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี	อื่น		28.00	
0511130300200000	ข้อลดเหลี่ยมท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี	อื่น		34.00	
0511130600000000	ฝาอุดปลายท่อพีวี				
0511130600100000	ฝาอุดปลายท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น		37.00	
0511130600200000	ฝาอุดปลายท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตราพีบีพี	อื่น		44.00	
0511130600300000	ฝาอุดปลายท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตราพีบีพี	อื่น		52.00	
0511130600400000	ฝาอุดปลายท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตราพีบีพี	อื่น		128.00	
0511130600500000	ฝาอุดปลายท่อพีวี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตราพีบีพี	อื่น		174.00	
0511130900000000	ข้อต่อหน้ามาตรพีวี				
0511130900100000	ข้อต่อหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอกลำไว้ในตัวพีวี ระบบสวมล๊อค ตก. 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น		180.00	
0511130900200000	ข้อต่อหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอกลำไว้ในตัวและวาล์วกันน้ำย้อนกลับ พลาสติก ชนิดสปริง ตก. 15 มม. ตราพีบีพี	ชุด		425.00	
0511131000000000	วาล์วกันน้ำย้อนกลับ				
0511131000100000	วาล์วกันน้ำย้อนกลับพลาสติกชนิดสปริงพีวี สำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อื่น		65.00	
0512000000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีต				
0512010000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง				
0512010100700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		160.00	
0512010100800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		200.00	
0512010100900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		230.00	
0512010101000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		300.00	
0512010101500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		520.00	
0512010101600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		690.00	
0512020000000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง				
0512020101900000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		230.00	
0512020102000000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		310.00	
0512020102100000	ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน		370.00	

3.12	งานติดตั้งอุปกรณ์ มาตรการรั่วน้ำ, ประตุน้ำ, ประตูเข้าลิ้นปี่สี่เหลี่ยม, ประตูน้ำกันกลับ, ประตูน้ำระบายอากาศ				
	วาล์วสแตนเลส, ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน				
	- Dia 1/2"	ชุด		100	
	- Dia 3/4"	ชุด		150	
	- Dia 1"	ชุด		200	
	- Dia 1 1/4"	ชุด		250	
	- Dia 1 1/2"	ชุด		300	
	- Dia 2"	ชุด		400	
	- Dia 2 1/2"	ชุด		500	
	- Dia 3"	ชุด		600	
	- Dia 4"	ชุด		800	
	- Dia 6"	ชุด		1,200	
3.13	งานติดตั้งอุปกรณ์เหล็กหล่อ FCO, FD, RD, RFD, AVC				
	- Dia 2"	ชุด		200	
	- Dia 2 1/2"	ชุด		250	
	- Dia 3"	ชุด		300	
	- Dia 4"	ชุด		400	
	- Dia 6"	ชุด		600	
3.14	งานติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาด (Clean Out)				
	- Dia 2"	ชุด		100	
	- Dia 2 1/2"	ชุด		125	
	- Dia 3"	ชุด		150	
	- Dia 4"	ชุด		200	
	- Dia 6"	ชุด		300	