

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายคันคลองหนองแดง-เขตตำบลแหลม หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๕,๐๐๐.-บาท(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายคันคลองหนองแดง-เขตตำบลแหลม หมู่ที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตร.ม. โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ยบดอัดตลอดสายและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรามิต โพธิ์ถาวร	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
นายมานะ จิโนวัฒน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองมาก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายคันคลองหนองแดง-เขตตำบลแหลม
หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	648.00	393.32	254,871.36	1.4019	551.40	357,304.16
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	4,320.00	1.71	7,387.20	1.4019	2.40	10,356.12
3	งานเกรดเกลี่ย,บดอัด	ลบ.ม.	648.00	22.04	14,281.92	1.4019	30.90	20,021.82
รวม								387,682.10
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								387,000.00

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 276,540.48
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
6. ค่า Factor F ใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [(3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$ =
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $(4) \times (6)$ =
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $(5) \times (6)$ =

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรามิล โพธิ์ถาวร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ ทองมาก)

ตารางค่าเนิการและค่าเลื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวปูดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.43	0.22	0.28	1.65	1.71
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.92	0.55	0.69	3.47	3.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.42	0.78	0.98	5.20	5.40
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.96	3.51	4.39	20.47	21.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.43	10.80	13.50	43.23	45.93
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.28	3.06	3.83	20.34	21.11
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.10	1.70	2.13	7.80	8.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.02	3.34	4.18	30.36	31.20
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.49	5.18	6.48	37.67	38.97
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.31	4.66	5.83	64.97	66.14
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.00	19.00	23.75	71.00	75.75
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.73	6.52	8.15	30.25	31.88
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.80	1.46	1.83	9.26	9.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.92	12.96	16.20	51.88	55.12
5	งานไถล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.68	2.75	3.44	17.43	18.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.50	20.90	26.13	67.40	72.63
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.65	4.20	5.25	23.85	24.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.95	25.71	32.14	82.66	89.09
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.97	1.66	2.08	7.63	8.05
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.22	2.11	2.64	10.33	10.86
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	3.38	4.23	13.41	14.26
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.03	1.75	2.19	10.78	11.22
9	งานราดยางไพร่มีไค้ด	ตร.ม.	5.89	0.62	0.78	6.51	6.67
10	งานราดยางแทคไค้ด	ตร.ม.	5.46	0.88	1.10	6.34	6.56
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.86	2.21	2.76	15.07	15.62
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.77	3.05	3.81	20.82	21.58
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.42	4.54	5.68	30.96	32.10
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.70	6.64	8.30	45.34	47.00
12	งานเคลือบหิน ขจี้ฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.70	0.49	0.61	2.19	2.31
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.68	0.85	3.03	3.20
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.49	1.00	1.25	4.49	4.74
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.11	1.47	1.84	6.58	6.95

25 + 61.88 + 336.41
393.32
55.12 x 400 =
22.04



8/6/2560

ราคาขายปลีกภูมิภาค



ขนาดตัวอักษร

ก

ก

ก

การแสดงผล

ก

ก

ก

ภาษา

EN

TH

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ PTT | ข่าวสารและกิจกรรม | ผลิตภัณฑ์และบริการ | ติดต่อเรา | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา

ค้นหา

≡ ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Site หน้าหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครศรีธรรมราช ▼

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ราคาน้ำมันขายปลีก กกม.และปริมาณ

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 91	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 92	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Blue Diesel 85	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช		33.76	26.38	26.65	24.14	19.84	24.99		27.99
พรหมคีรี		33.78	26.40	26.67	24.16	19.86	25.01		28.01
ลานสกา		33.73	26.35	26.62	24.11	19.81	24.96		27.96
ฉวาง		33.71	26.33	26.60	24.09	19.79	24.94		27.94
พิปูน		33.74	26.36	26.63	24.12	19.82	24.97		27.97
เชียรใหญ่		33.72	26.34	26.61	24.10	19.80	24.95		27.95
ชะอวด		33.79	26.41	26.68	24.17	19.87	25.02		28.02
ท่าศาลา		33.73	26.35	26.62	24.11	19.81	24.96		27.96
ทุ่งสง		33.80	26.42	26.69	24.18	19.88	25.03		28.03
นาบอน		33.80	26.42	26.69	24.18	19.88	25.03		28.03
ทุ่งใหญ่		33.79	26.41	26.68	24.17	19.87	25.02		28.02
ปากพนัง		33.77	26.39	26.66	24.15	19.85	25.00		28.00
ร่อนพิบูลย์		33.78	26.40	26.67	24.16	19.86	25.01		28.01
สิชล		33.73	26.35	26.62	24.11	19.81	24.96		27.96
ขนอม		33.69	26.31	26.58	24.07	19.77	24.92		27.92
หัวไทร		33.73	26.35	26.62	24.11	19.81	24.96		27.96

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถมอเตอร์ 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.92	11.09	41	94.57	132.39	81	185.64	259.90
2	9.54	13.35	42	96.84	135.58	82	187.82	262.95
3	11.15	15.61	43	99.11	138.75	83	190.12	266.17
4	12.77	17.87	44	101.39	141.95	84	192.43	269.41
5	14.38	20.13	45	103.66	145.12	85	194.76	272.67
6	16.00	22.39	46	105.94	148.32	86	196.97	275.76
7	17.61	24.65	47	108.21	151.49	87	199.19	278.87
8	19.46	27.25	48	110.49	154.69	88	201.55	282.17
9	21.74	30.43	49	112.75	157.85	89	203.79	285.30
10	24.01	33.62	50	115.02	161.03	90	206.03	288.45
11	26.29	36.80	51	117.31	164.24	91	208.43	291.80
12	28.56	39.99	52	119.57	167.40	92	210.69	294.97
13	30.84	43.17	53	121.85	170.59	93	212.97	298.15
14	33.11	46.36	54	124.14	173.80	94	215.25	301.35
15	35.39	49.54	55	126.40	176.96	95	217.39	304.35
16	37.67	52.73	56	128.67	180.14	96	219.69	307.56
17	39.94	55.91	57	130.96	183.34	97	222.00	310.80
18	42.21	59.10	58	133.26	186.57	98	224.32	314.05
19	44.49	62.29	59	135.52	189.73	99	226.65	317.31
20	46.77	65.48	60	137.79	192.91	100	228.82	320.35
21	49.04	68.66	61	140.08	196.11	101	231.17	323.64
22	51.32	71.85	62	142.38	199.33	102	233.36	326.70
23	53.59	75.03	63	144.62	202.47	103	235.73	330.02
24	55.87	78.22	64	146.88	205.64	104	237.93	333.10
25	58.15	81.41	65	149.15	208.82	105	240.32	336.44
26	60.42	84.59	66	151.44	212.01	106	242.53	339.54
27	62.70	87.78	67	153.74	215.23	107	244.75	342.65
28	64.98	90.97	68	155.97	218.36	108	246.97	345.76
29	67.24	94.13	69	158.29	221.61	109	249.41	349.17
30	69.53	97.34	70	160.55	224.77	110	251.65	352.31
31	71.79	100.50	71	162.82	227.94	111	253.90	355.46
32	74.08	103.71	72	165.09	231.13	112	256.15	358.61
33	76.35	106.89	73	167.38	234.34	113	258.41	361.78
34	78.63	110.09	74	169.69	237.56	114	260.68	364.96
35	80.89	113.25	75	171.91	240.67	115	262.96	368.15
36	83.18	116.45	76	174.23	243.93	116	265.25	371.34
37	85.46	119.64	77	176.47	247.06	117	267.54	374.55
38	87.74	122.83	78	178.72	250.21	118	269.84	377.77
39	90.01	126.02	79	181.09	253.52	119	272.14	381.01
40	92.28	129.19	80	183.36	256.70	120	274.44	384.25

