

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.ปรับปรุงถนนสายสิบหาบ-บ้านนายเถียน มาลีทอง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนชะลิก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.๙๙,๐๐๐.-บาท(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายสิบหาบ-บ้านนายเถียน มาลีทอง (ฝั่งตะวันตก).หมู่ที่ ๑. โดยมีปริมาณงาน ดังนี้.....
.....ช่วงที่๑. ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ.....
.....ช่วงที่๒. ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองมาก	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสิบหาบ-บ้านนายเดียน มาลีทอง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 1

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	171.75	404.00	69,387.00	1.4019	566.37	97,273.64
2	เกลียวเรียบ	ลบ.ม.	171.75	11.00	1,889.25	1.4019	15.42	2,648.54
รวม								99,922.17
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								99,000.00

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 71,276.25
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4019
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ $= 1 + [\textcircled{3} \div (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})]$ =
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$ =
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$ =

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอาทิตย์ บัวเกษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ ทองมาก)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสิบหาบ-บ้านนายเถียน มาลีทอง(ฝั่งตะวันตก)

ปริมาณงาน ช่วงที่1.ถนนกว้าง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 62 ม.โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน)ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 93 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ
ช่วงที่2. ถนนกว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 175 ม. โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน)ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ใช้น้ำมันโซลาเฉลี่ย ลิตรละ 26.49 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

- ภาษี 7%

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ลูกรัง	ลบ.ม.	171.75	404.00	69,387.00	1.4019		
2	เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	171.75	11.00	1,889.25	1.4019	566.37	97,273.64
							15.42	2,648.54
					71,276.25		รวม	99,922.17
								99,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายสิบหาบ-บ้านนายเถียน มาลีทอง(ฝั่งตะวันตก) จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ


(นายสมศักดิ์ หนูวัน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด [นครราชสีมา](#)

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ก. จังหวัด นครราชสีมา ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560

อำเภอ

เมืองนครราชสีมา	34.56	27.18	27.43	24.94	20.04	26.49	29.49
พระนครศรี	34.58	27.20	27.41	24.96	20.06	26.51	29.51
ลำตะคอง	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ฉะเชิง	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44
พิบูลย์	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เขื่อนลพบุรี	34.52	27.14	27.41	24.90	20.00	26.45	29.45
ขามเฒ่า	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ขามเฒ่า	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ทุ่งสง	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
ขามเฒ่า	34.60	27.22	27.49	24.98	20.08	26.53	29.53
ทุ่งใหญ่	34.59	27.21	27.48	24.97	20.07	26.52	29.52
ปากพนัง	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
ร่อนพิบูลย์	34.58	27.20	27.47	24.96	20.06	26.51	29.51
สิชล	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
ขนอม	34.49	27.11	27.38	24.87	19.97	26.42	29.42
หัวไทร	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
กำแพงเพชร	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
นางขัน	34.55	27.17	27.44	24.93	20.03	26.48	29.48
พระพรหม	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
นนทบุรี	34.57	27.19	27.46	24.95	20.05	26.50	29.50
สุพรรณบุรี	34.54	27.16	27.43	24.92	20.02	26.47	29.47
เฉลิมพระเกียรติ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.01	26.46	29.46
น้ำองค	34.51	27.13	27.40	24.89	19.99	26.44	29.44

*ราคาเปลี่ยนแปลงเป็นลิตร

**ราคาขายปลีกข้างต้นอยู่ในรวมภาษี อบจ. (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรม อย. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายในรถยนต์ทุกพื้นที่

ทั้งหมด 23 รายการ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.99	11.19	41	97.55	136.57	81	191.54	268.15
2	9.68	13.55	42	99.90	139.86	82	193.79	271.30
3	11.37	15.92	43	102.24	143.13	83	196.16	274.63
4	13.06	18.28	44	104.59	146.43	84	198.55	277.97
5	14.75	20.64	45	106.93	149.71	85	200.95	281.33
6	16.43	23.00	46	109.29	153.01	86	203.23	284.53
7	18.12	25.37	47	111.63	156.28	87	205.52	287.73
8	20.04	28.06	48	113.98	159.58	88	207.96	291.14
9	22.39	31.35	49	116.31	162.84	89	210.27	294.37
10	24.74	34.64	50	118.66	166.13	90	212.58	297.62
11	27.09	37.92	51	121.03	169.44	91	215.05	301.07
12	29.44	41.21	52	123.36	172.70	92	217.39	304.35
13	31.78	44.50	53	125.71	175.99	93	219.74	307.63
14	34.13	47.79	54	128.08	179.31	94	222.09	310.93
15	36.48	51.07	55	130.41	182.57	95	224.31	314.03
16	38.83	54.36	56	132.75	185.85	96	226.68	317.35
17	41.18	57.65	57	135.11	189.15	97	229.06	320.68
18	43.52	60.93	58	137.48	192.48	98	231.45	324.04
19	45.88	64.23	59	139.82	195.74	99	233.86	327.40
20	48.22	67.51	60	142.16	199.02	100	236.10	330.54
21	50.57	70.80	61	144.52	202.33	101	238.53	333.94
22	52.92	74.09	62	146.89	205.65	102	240.78	337.10
23	55.26	77.37	63	149.21	208.90	103	243.23	340.52
24	57.62	80.66	64	151.54	212.16	104	245.50	343.70
25	59.97	83.96	65	153.89	215.44	105	247.96	347.15
26	62.31	87.24	66	156.24	218.74	106	250.25	350.35
27	64.66	90.53	67	158.61	222.06	107	252.54	353.55
28	67.02	93.82	68	160.92	225.29	108	254.84	356.77
29	69.35	97.09	69	163.32	228.64	109	257.34	360.28
30	71.71	100.39	70	165.64	231.90	110	259.66	363.52
31	74.05	103.66	71	167.98	235.18	111	261.98	366.77
32	76.41	106.97	72	170.33	238.47	112	264.31	370.03
33	78.76	110.26	73	172.70	241.78	113	266.64	373.30
34	81.11	113.55	74	175.07	245.10	114	268.98	376.58
35	83.44	116.82	75	177.37	248.31	115	271.33	379.87
36	85.80	120.12	76	179.77	251.67	116	273.69	383.17
37	88.15	123.41	77	182.08	254.91	117	276.06	386.48
38	90.50	126.71	78	184.40	258.16	118	278.43	389.80
39	92.85	129.99	79	186.84	261.57	119	280.81	393.14
40	95.19	133.27	80	189.18	264.86	120	283.20	396.48





3022

ตำบล เกาะหมาก อำเภอ ปากพะยูน พัทลุง 93120

ใช้ ถนนหมายเลข 3022 และ ถนนหมายเลข 4026 ไปทาง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3077 มุ่งไป ตำบล ชะแล้

19.0 กม.

- ↑ มุ่งหน้าทางใต้
30 เมตร
- ↗ เลี้ยวขวา ไปยัง ถนนหมายเลข 3022
51 เมตร
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 3022
2.3 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 4026
5.6 กม.
- ↗ เลี้ยวขวา เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.6 กม.
- ↖ เลี้ยวซ้าย เพื่อวิ่งบน ถนนหมายเลข 4026
1.3 กม.

ตารางค่าเนิกรและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเนิกร บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดคอก						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- คันและดัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานลาดยางโพรมีไคด์	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานลาดยางแทกไคด์	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre-Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.24
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06

25+32.44+9.47.

604.64

56.20 x 207.

11.24



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"